

TERMAL PAZARLAMA SATIS VE TICARET

OMER CENK YAZAN

www.riellobrulor.com

www.termalpazarlama.com

www.gazalarmcihazi.com

Telefon : 0212 222 73 45

Faks : 0212 320 17 57

TEK KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ / Gas Burners

TEK KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (DÜŞÜK NO_x)



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
Gulliver BS 1 Standart namlu	16-52	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.010 .-
			21 mbar	825 .-
Gulliver BS 2 Standart namlu	35-91	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.020 .-
			21 mbar	1.095 .-
Gulliver BS 3 Standart namlu	65-200	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.220 .-
			21 mbar	1.315 .-
Gulliver BS 4 Standart namlu	110-250	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.275 .-
			21 mbar	1.370 .-
Uzun Namlu Kiti				138 .-
LPG Kiti				67 .-

* Uzun namlulu brülör ihtiyacı için namlu uzatma kiti kullanılmalıdır.

* LPG veya başka bir yakıt için özel bir kit kullanılmalıdır.

TEK KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
RS 5 Standart namlu	160-330	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.425 .-
			21 mbar	1.525 .-
RS 34 1 TL Uzun namlu	70-390	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.590 .-
			21 mbar	1.790 .-
RS 34 1 TC Standart namlu	70-390	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.635 .-
			21 mbar	1.835 .-
Uzun Namlu Kiti				138 .-
LPG Kiti				67 .-

* Uzun namlulu brülör ihtiyacı için namlu uzatma kiti kullanılmalıdır.

* LPG veya başka bir yakıt için özel bir kit kullanılmalıdır.

TEK KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (FIRINLAR İÇİN ÖZEL)



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
40 FS 3 Standart namlu	23-58	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	910 .-
			21 mbar	745 .-
40 FS 5 Standart namlu	23-58	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	935 .-
			21 mbar	770 .-
40 FS 8 Standart namlu	46-93	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	960 .-
			21 mbar	1.045 .-
40 FS 10 Standart namlu	42-116	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.030 .-
			21 mbar	1.115 .-
40 FS 15 Standart namlu	70-150	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.185 .-
			21 mbar	1.275 .-
40 FS 20 Standart namlu	81-220	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1.260 .-
			21 mbar	1.350 .-
Uzun Namlu Kiti				138 .-
LPG Kiti				67 .-

* Uzun namlulu brülör ihtiyacı için namlu uzatma kiti kullanılmalıdır.

* LPG veya başka bir yakıt için özel bir kit kullanılmalıdır.

İKİ KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ / Gas Burners

İKİ KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
BS 2 D Standart namlu	40 - 91	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1,525 .-
			21 mbar	1,575 .-
BS 3 D Standart namlu	80 - 200	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1,705 .-
			21 mbar	1,790 .-
BS 4 D Standart namlu	110 - 250	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1,790 .-
			21 mbar	1,900 .-
RS 5 D Standart namlu	208-345	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	1,800 .-
			21 mbar	2,160 .-
Uzun Namlu Kiti				138 .-
LPG Kiti				67 .-

İKİ KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
RS 34 TL Uzun namlu	45-390	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	2,120 .-
			21 mbar	2,320 .-
RS 34 TC Standart namlu	45-390	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	2,080 .-
			21 mbar	2,280 .-
RS 44 TL Uzun namlu	80-550	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	2,280 .-
			21 mbar	2,720 .-
RS 44 TC Standart namlu	80-550	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	2,240 .-
			21 mbar	2,675 .-
RS 50 TL Uzun namlu	116-580	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	2,335 .-
			21 mbar	2,775 .-
RS 50 TC Standart namlu	116-580	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	2,295 .-
			21 mbar	2,735 .-
LPG Kiti				195 .-

İKİ KADEMELİ DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
RS 70 TL Uzun namlu	192-814	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	3,495 .-
			21 mbar	4,055 .-
RS 70 TC Standart namlu	192-814	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	3,455 .-
			21 mbar	4,015 .-
RS 100 TL Uzun namlu	232-1163	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	3,650 .-
			21 mbar	4,340 .-
RS 100 TC Standart namlu	232-1163	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	3,605 .-
			21 mbar	4,295 .-
RS 130 TL Uzun namlu	372-1512	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	4,315 .-
			21 mbar	5,970 .-
RS 130 TC Standart namlu	372-1512	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	4,270 .-
			21 mbar	5,925 .-
RS 190 TC Standart namlu	470-2290	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	6,800 .-
LPG Kiti				195 .-

ORANSAL DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ / Gas Burners

ORANSAL / MODÜLASYONLU DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ



LPG Kiti 195 .-

LPG Kiti (GAS serileri) 210 .-

ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
BS 2M Standart namlu	26-91	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	100 mbar 21 mbar	2,520 .- 2,620 .-
BS 3M Standart namlu	48-195	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	100 mbar 21 mbar	2,775 .- 2,875 .-
BS 4M Standart namlu	68-250	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	100 mbar 21 mbar	2,890 .- 2,990 .-
RS 34 M MZ TC Standart namlu	44-390	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar 21 mbar	3,690 .- 4,010 .-
RS 34 M MZ TL Uzun namlu	44-390	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar 21 mbar	3,730 .- 4,050 .-
RS 44 M MZ TC Standart namlu	80-550	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar 21 mbar	3,820 .- 4,400 .-
RS 50 M TC Standart namlu	80-630	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar 21 mbar	3,980 .- 4,565 .-
RS 70 M TC Standart namlu	150-930	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar 21 mbar	5,140 .- 5,870 .-
RS 100 M TC Standart namlu	150-1.340	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar 21 mbar	5,215 .- 5,940 .-
RS 130 M TC Standart namlu	240-1.600	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar 21 mbar	5,795 .- 7,540 .-
RS 190 M TC Standart namlu	470-2.290	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar 21 mbar	7,605 .- 10,125 .-
RS 250 M TC Standart namlu	600-2.650	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	8,785 .-
GAS 9 P/M TC Standart namlu	870-3.488	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	9,935 .-
GAS 10 P/M TC Standart namlu	1.140-4.885	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	12,385 .-

ORANSAL DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ (DÜŞÜK NOx)



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
RS 300 M BLU Standart namlu	500-3.800	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	14,130 .-
RS 400 M BLU Standart namlu	950-4.590	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	16,360 .-
RS 500 M BLU Standart namlu	1.000-5.170	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	17,505 .-
RS 650 M BLU Standart namlu	1.430-6.550	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	19,405 .-
RS 800 M BLU Standart namlu	1.300-8.100	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	20,995 .-
RS 1000 M BLU Standart namlu	1.300-9.400	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	24,300 .-
RS 1200 M BLU Standart namlu	1.500-11.500	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	32,125 .-

ELEKTRONİK ORANSAL DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ / Gas Burners

ELEKTRONİK ORANSAL DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
RS 34 E MZ / TC Standart namlu	44-390	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar	4,495 .-
RS 44 E MZ / TC Standart namlu	80-550	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar	4,620 .-
RS 50 E MZ / TC Standart namlu	85-580	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar	4,940 .-
RS 70 E MZ / TC Standart namlu	135-814	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar	6,370 .-
RS 100 E MZ / TC Standart namlu	150-1163	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar	6,400 .-
RS 130 E MZ / TC Standart namlu	160-1512	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar	6,500 .-
RS 190 E TC Standart namlu	470-2.290	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar	8,595 .-
RS 250 E MZ TC Standart namlu	600-2.650	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu	300 mbar	10,160 .-
RS 250 EV MZ TC Standart namlu	600-2.650	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Motor Frekans invertoru	300 mbar	12,560 .-
RS 300 E BLU Standart namlu	500-3.800	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	18,074 .-
RS 400 E BLU Standart namlu	800-4.550	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	19,262 .-
RS 500 E BLU Standart namlu	1.000-5.170	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	20,451 .-
RS 800 E BLU Standart namlu	1.200-8.100	Multiblok gaz valfi - Gaz presostatı - Oransal kontrol rölesi - Sıcaklık probu - Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	24,938 .-

MOTORİN BRÜLÖRLERİ / Light Oil Burners


TEK KADEMELİ MOTORİN BRÜLÖRLERİ (FIRINLAR İÇİN ÖZEL)



TEK KADEMELİ MOTORİN BRÜLÖRLERİ



İKİ KADEMELİ MOTORİN BRÜLÖRLERİ



ORANSAL MOTORİN BRÜLÖRLERİ

ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	FİYAT (EURO)
40 F5 Standart namlu	30 - 60	400 .-
40 F10 Standart namlu	54 - 107	450 .-
40 F20 Standart namlu	95 - 202	525 .-
Uzun Namlu Kiti		150 .-

ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	FİYAT (EURO)
40 G3 Standart namlu	24 - 35	360 .-
40 G5 Standart namlu	28 - 60	405 .-
40 G7 Standart namlu	29 - 69	445 .-
40 G10 Standart namlu	54 - 120	470 .-
40 G20 Standart namlu	95 - 213	515 .-
40 G20 S Standart namlu	95 - 240	590 .-
GULLIVER RG 5 S Standart namlu	160 - 309	760 .-
RL 34 /1	107 - 398	Standart namlu 1,275 .- Uzun namlu 1,390 .-
Uzun Namlu Kiti		150 .-

ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	FİYAT (EURO)
GULIVER RG 4 D	106 - 237	775 .-
GULIVER RG 5 D	95 - 296	840 .-
RL 34	97 - 395	Standart namlu 1,355 .- Uzun namlu 1,470 .-
RL 44	155 - 485	Standart namlu 1,485 .- Uzun namlu 1,600 .-
RL 50	148 - 593	Standart namlu 1,645 .- Uzun namlu 1,765 .-
RL 70	255 - 830	Standart namlu 2,400 .- Uzun namlu 2,515 .-
RL100	356 - 1186	Standart namlu 2,570.- Uzun namlu 2,690.-
RL130	486 - 1540	Standart namlu 2,655 .- Uzun namlu 2,770 .-
RL 190	759 - 2443	Standart namlu 4,565 .-
RL 250	600 - 2700	Standart namlu 5,740 .-

ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	FİYAT (EURO)
RL 70 M TC	261 - 1043	5,360 .-
RL 100 M TC	332 - 1482	5,825 .-
RL 130 M TC	498 - 1779	6,320 .-
RL 190 M TC	534 - 2431	8,295 .-
P 300 P/G T.M	890- 3560	11,630 .-
P 450 P/G T.M	1190 - 3540	14,685 .-

FUEL-OIL BRÜLÖRLERİ / Heavy Oil Burners

TEK KADEMELİ FUEL-OIL BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	FİYAT (EURO)
40 N10 Standart namlu	34 - 182	1,345 .-
40 N20 Standart namlu	102 - 217	1,397 .-

* Uzun namlulu brülör ihtiyacı için namlu uzatma kiti kullanılmalıdır.

İKİ KADEMELİ FUEL-OIL BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	FİYAT (EURO)
PRESS 30N TC Standart namlu	85 - 342	2,843 .-
PRESS 30N TL Uzun namlu	85 - 342	2,903 .-
PRESS 45N TC Standart namlu	114 - 513	2,963 .-
PRESS 45N TL Uzun namlu	114 - 513	3,044 .-
PRESS 60N TC Standart namlu	171 - 684	3,439 .-
PRESS 60N TL Uzun namlu	171 - 684	3,578 .-
PRESS 100N TC Standart namlu	285 - 1140	4,031 .-
PRESS 100N TL Uzun namlu	285 - 1140	4,135 .-

ÜÇ KADEMELİ FUEL-OIL BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	FİYAT (EURO)
P 140 T/N TC Standart namlu	320 - 1600	6,349 .-
P 200 T/N TC Standart namlu	515 - 2280	6,880 .-
P 300 T/N TC Standart namlu	626 - 3420	9,528 .-
P 450 T/N TC Standart namlu	855 - 5130	11,961 .-

ORANSAL FUEL-OIL BRÜLÖRLERİ



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	FİYAT (EURO)
P 140 P/N TC Standart namlu	400 - 1600	9,665 .-
P 200 P/N TC Standart namlu	570 - 2280	10,865 .-
P 300 P/N TC Standart namlu	683 - 3420	12,980 .-
P 450 P/N TC Standart namlu	1140 - 5130	13,185 .-

DOĞALGAZ / MOTORİN / FUEL-OİL ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER

Gas / Light Oil / Heavy Oil / Dual Fuel Burners

İKİ KADEMELİ ÇİFT YAKITLI
BRÜLÖRLER
(DOĞALGAZ / MOTORİN)
(Gas / Light Oil)



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLERLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
RLS 28 TC Standart namlu	100 - 325	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	3,765 .-
RLS 38 TC Standart namlu	116 - 442	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	3,880 .-
RLS 50 TC Standart namlu	145 - 581	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	4,015 .-
RLS 70 TC Standart namlu	232 - 814	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	5,400 .-
RLS 100 TC Standart namlu	349 - 1163	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı	300 mbar	5,455 .-
RLS 130 TC Standart namlu	465 - 1395	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	6,060 .-

İKİ KADEMELİ - ORANSAL ÇİFT
YAKITLI BRÜLÖRLER
(DOĞALGAZ / FUEL-OİL)
(Gas / Heavy Oil)



ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLERLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
N/M 1400 TC Standart namlu	407 - 1628	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	16,912 .-
N/M 2000 TC Standart namlu	581 - 2325	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	18,480 .-
N/M 3000 TC Standart namlu	872 - 3488	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	19,850 .-
N/M 4500 TC Standart namlu	1163 - 5000	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Gaz kaçak kontrol cihazı	300 mbar	22,217 .-

ORANSAL (DOĞALGAZ-MOTORİN)
ÇİFT YAKITLI BRÜLÖRLER

ÜRÜN TİPİ	KAPASİTE (kW)	BRÜLÖRLERLE BİRLİKTE VERİLEN AKSEUARLAR	GAZ GİRİŞ BASINCI	FİYAT (EURO)
RLS 68/M MX TC Standart namlu	200 - 860	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü -	300 mbar	7,045 .-
RLS 120/M MX TC Standart namlu	300 - 1200	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	8,195 .-
RLS 160/M MX TC Standart namlu	300 - 1840	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	9,595 .-
RLS 190/M MZ Standart namlu	550 - 2150	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	9,830 .-
RLS 250/M MZ Standart namlu	550 - 2460	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	11,495 .-
RLS 300 BP Standart namlu	600 - 3650	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	21,450 .-
RLS 400 BP Standart namlu	800 - 4550	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	22,715 .-
RLS 500/M MX TC Standart namlu	1120 - 5050	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	26,130 .-
RLS 650/M MX TC Standart namlu	1430 - 6050	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	28,135 .-
RLS 800/M MX TC Standart namlu	1750 - 8000	Multiblok gaz valfi - Min.Gaz Presostatı Motorin Enjektörü - Sızdırmazlık Kontrol Cihazı	300 mbar	30,995 .-